

Carta No. 0008-2023-APMTC/CL

Callao, 23 de enero de 2023

Señores

SAN FERNANDO S.A.

Av. República de Panamá No. 4295

Surquillo

Atención: José Andrés Sotomayor Arciniaga
Apoderado

Expediente: **APMTC/CL/0365-2022**

Referencia: Reclamo por el cobro de Uso de Área Operativa

APM TERMINALS CALLAO S.A ("APMTC") identificada con R.U.C. No. 20543083888, con domicilio en Av. Contralmirante Raygada No. 111, Distrito del Callao, en virtud a que **SAN FERNANDO S.A.** ("SAN FERNANDO" o la "Reclamante") ha cumplido con presentar el reclamo dentro del plazo establecido en el artículo 2.3 del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de APMTC y con los requisitos establecidos en el artículo 2.4 del referido Reglamento, exponemos lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 06.12.2022, APMTC emitió las facturas electrónicas No. F004-151763, F004-151764 y F004-151766 por el importe total de USD 36,344.86 (Treinta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro con 86/100 dólares de los Estados Unidos de América), por cobro de Uso de Área Operativa de Carga Sólida a Granel por la nave BANGLAR ARJAN Mfto. 2022-02507.
- 1.2. Con fecha 12.12.2022, SAN FERNANDO presentó su reclamo formal, mediante el cual solicitó la anulación de las facturas electrónicas prescritas en párrafo anterior, manifestando que, debido a demoras operativas, mala planificación de despacho en silos por parte de Entidad Prestadora y la huelga de transportistas fueron las causales de que el Usuario incurra en dicho cobro.
- 1.3. Con fecha 02.01.2023, APMTC emitió la Carta No. 0013-2023-APMTC/CL, la cual manifestó que, siendo los hechos materia del reclamo de alta complejidad, procedía a ampliar el plazo de emisión de la respuesta al reclamo, al amparo del artículo 2.12 del Capítulo II del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de APMTC.

II. ANÁLISIS

De la revisión del reclamo interpuesto por SAN FERNANDO, podemos advertir que el objeto del mismo se basa en la solicitud de anulación de las facturas electrónicas emitidas por el concepto de Uso de área operativa de Carga Granel Sólido.

Cabe señalar que la Reclamante no ha cuestionado el término de la descarga de la nave materia de reclamo, ni los plazos aplicables de libre almacenaje, es decir, que eran de conocimiento de la Reclamante. Por tanto, no es materia de discusión en el presente reclamo.

A fin de resolver el referido reclamo resulta necesario:

- i) Describir los supuestos de hecho por los cuales se cobra el servicio.
- ii) Verificar que el servicio ha sido debidamente cobrado en el caso concreto.
- iii) Analizar los argumentos y pruebas de la Reclamante.

2.1 De los supuestos de hecho por los cuales se cobra el servicio de uso de área operativa de importación.

En relación al cómputo de los días comprendidos dentro del periodo de libre uso de área operativa aplicable a la carga fraccionada, el artículo 7.1.4.3.2 del Reglamento de Tarifas y Política Comercial de APMTTC establece lo siguiente:

"7.1.4.3.2 Uso de Área Operativa - todos los tráficos (Numeral 4.3.2 del Tarifario)".

Este servicio consiste en el uso del área operativa para carga sólida a granel de todos los tráficos, el cual, desde el día uno (01) al día cinco (05) calendario es libre de ser facturado por encontrarse incluido en el Servicio Estándar. Los días libres otorgados aplica para aquellas mercancías que hacen uso de las torres absorbentes y silos. El servicio correspondiente desde el día seis (06) al quince (15) calendario y del dieciséis (16) al treinta (30) calendario será facturado por todo el periodo o fracción del periodo. El servicio correspondiente al día treinta y uno (31) calendario hacia adelante será facturado por día o fracción de día.

2.2 Respecto a la verificación del cobro de la factura reclamada.

Respecto al cobro de las facturas electrónicas materia de reclamo, debemos señalar que, de acuerdo al Reporte Final de Operaciones ("SOF"), el término de la descarga de la nave BANGLAR ARJAN Mfto. 2022-02507. fue el día 17.12.2022 a las 12:07 horas, por lo cual el tiempo libre de Uso de Área Operativa de Carga Fraccionada debe calcularse de la siguiente manera:

Nave	Término de la descarga	Término del Plazo de Libre Almacenamiento (5 Días)	Inicio del cobro
YAYA GOOSE	17.11.2022 a las 15:00 horas	21.11.2022 23:59 horas.	Desde el día 22.11.2022 a las 00:00 horas.

En este sentido, toda la carga retirada posteriormente al 20.11.2022 a las 00:00 horas estará afecta al cobro de Uso de Área Operativa – Importación de Carga Fraccionada.

F004-151763:

De acuerdo al Reporte Movimiento de Camiones correspondiente al B/L No. 3, se verificó que 6618.96 TM fueron retiradas fuera del plazo de libre almacenaje, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

Cargo No.	MT	Direction	Job Type	Truck No.	Gate Ticket No.	Start Date
3	33.49	In To Out	Gate Out	ANC833	2210299411	2022-11-17 07:12
3	32.25	In To Out	Gate Out	BHX884	2210299413	2022-11-17 07:25
3	36.41	In To Out	Gate Out	D9J776	2210299419	2022-11-17 07:36
3	33.68	In To Out	Gate Out	F1I734	2210299423	2022-11-17 07:42
3	34.18	In To Out	Gate Out	F2M927	2210299430	2022-11-17 07:50
3	34.37	In To Out	Gate Out	AWJ803	2210299433	2022-11-17 08:03
3	34.06	In To Out	Gate Out	AJG777	2210299455	2022-11-17 08:21
3	34.19	In To Out	Gate Out	APN941	2210299460	2022-11-17 08:26
3	31.31	In To Out	Gate Out	F2N700	2210299464	2022-11-17 08:35
3	34.54	In To Out	Gate Out	AKI824	2210299476	2022-11-17 09:10
3	34.28	In To Out	Gate Out	D7H920	2210299485	2022-11-17 09:15
3	31.8	In To Out	Gate Out	D0T899	2210299500	2022-11-17 09:29
3	36.14	In To Out	Gate Out	AJD804	2210299508	2022-11-17 09:32
3	34.21	In To Out	Gate Out	AJP818	2210299510	2022-11-17 09:40
3	34.28	In To Out	Gate Out	AWJ903	2210299517	2022-11-17 09:51
3	34.3	In To Out	Gate Out	T6A898	2210299526	2022-11-17 10:08
3	34.3	In To Out	Gate Out	D7P795	2210299535	2022-11-17 10:15
3	34.26	In To Out	Gate Out	AZS841	2210299544	2022-11-17 10:25
3	34.82	In To Out	Gate Out	BDD937	2210299552	2022-11-17 10:34
3	35.45	In To Out	Gate Out	F0N719	2210299559	2022-11-17 11:06
3	32.02	In To Out	Gate Out	AKU845	2210299570	2022-11-17 11:25
3	33.49	In To Out	Gate Out	F0K895	2210299601	2022-11-17 11:29
3	34.66	In To Out	Gate Out	AUL926	2210299606	2022-11-17 11:41
3	31.25	In To Out	Gate Out	B8G735	2210299586	2022-11-17 11:45
3	34.67	In To Out	Gate Out	D7B940	2210299614	2022-11-17 11:47
3	34.79	In To Out	Gate Out	AWS766	2210299615	2022-11-17 11:49
3	35.3	In To Out	Gate Out	C7K776	2210299592	2022-11-17 12:01
3	34.47	In To Out	Gate Out	BDC755	2210299633	2022-11-17 12:05
3	32.84	In To Out	Gate Out	F2B703	2210299650	2022-11-17 12:12
3	34.92	In To Out	Gate Out	BDD755	2210299636	2022-11-17 12:23
3	32.7	In To Out	Gate Out	AJE884	2210299659	2022-11-17 12:30
3	34.24	In To Out	Gate Out	AMT849	2210299673	2022-11-17 12:43
3	33.49	In To Out	Gate Out	BMO703	2210299649	2022-11-17 12:52
3	35.32	In To Out	Gate Out	D9C893	2210299679	2022-11-17 13:04
3	33.89	In To Out	Gate Out	AFK942	2210299684	2022-11-17 13:15
3	33.58	In To Out	Gate Out	F3B884	2210299688	2022-11-17 13:24
3	31.89	In To Out	Gate Out	BDD881	2210299678	2022-11-17 13:27
3	34.04	In To Out	Gate Out	ASC724	2210299689	2022-11-17 13:43
3	34.26	In To Out	Gate Out	ASA932	2210299690	2022-11-17 13:50

3	34.13	In To Out	Gate Out	ALP802	2210299699	2022-11-17 14:04
3	34.23	In To Out	Gate Out	ASF702	2210299700	2022-11-17 14:08
3	34.33	In To Out	Gate Out	C2B789	2210299706	2022-11-17 14:15
3	33.13	In To Out	Gate Out	ASB707	2210299709	2022-11-17 14:18
3	31.17	In To Out	Gate Out	D9C715	2210299710	2022-11-17 14:27
3	30.77	In To Out	Gate Out	ABV921	2210299712	2022-11-17 14:32
3	29.98	In To Out	Gate Out	C6G784	2210299723	2022-11-17 14:41
3	32.13	In To Out	Gate Out	AUO795	2210299724	2022-11-17 15:07
3	31.33	In To Out	Gate Out	AUL897	2210299729	2022-11-17 15:11
3	27.92	In To Out	Gate Out	F3B834	2210299736	2022-11-17 15:11
3	32.76	In To Out	Gate Out	D6C814	2210299726	2022-11-17 15:12
3	31.92	In To Out	Gate Out	D7X754	2210299746	2022-11-17 15:12
3	33.16	In To Out	Gate Out	B4G734	2210299742	2022-11-17 15:17
3	33.91	In To Out	Gate Out	AKV816	2210299753	2022-11-17 15:53
3	33.83	In To Out	Gate Out	ATA866	2210299770	2022-11-17 15:59
3	31.74	In To Out	Gate Out	AKU896	2210299777	2022-11-17 16:13
3	34.28	In To Out	Gate Out	D9J728	2210299783	2022-11-17 16:15
3	33.7	In To Out	Gate Out	AVV734	2210299786	2022-11-17 16:21
3	32.99	In To Out	Gate Out	D6H785	2210299791	2022-11-17 16:23
3	35.92	In To Out	Gate Out	T9T864	2210299795	2022-11-17 16:28
3	32.69	In To Out	Gate Out	C6H731	2210299799	2022-11-17 16:32
3	30.72	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210299804	2022-11-17 16:41
3	34.43	In To Out	Gate Out	ABP703	2210299810	2022-11-17 16:42
3	35.28	In To Out	Gate Out	D9J776	2210299818	2022-11-17 16:48
3	34.03	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210299811	2022-11-17 16:56
3	29.42	In To Out	Gate Out	D0T893	2210299821	2022-11-17 17:09
3	34.3	In To Out	Gate Out	AMT939	2210299832	2022-11-17 17:15
3	34.45	In To Out	Gate Out	AKG944	2210299826	2022-11-17 17:21
3	28.63	In To Out	Gate Out	A0M935	2210299835	2022-11-17 17:33
3	32.36	In To Out	Gate Out	F2B704	2210299841	2022-11-17 17:43
3	35.73	In To Out	Gate Out	AAI864	2210299844	2022-11-17 17:46
3	33.41	In To Out	Gate Out	AJD804	2210299848	2022-11-17 17:51
3	31.09	In To Out	Gate Out	D0T785	2210299838	2022-11-17 17:52
3	31.89	In To Out	Gate Out	ANC833	2210299966	2022-11-17 21:14
3	33.14	In To Out	Gate Out	F5B866	2210299968	2022-11-17 21:15
3	31.11	In To Out	Gate Out	BDC755	2210299975	2022-11-17 21:25
3	32.12	In To Out	Gate Out	D7B940	2210300048	2022-11-17 21:29
3	32.06	In To Out	Gate Out	BDD755	2210299970	2022-11-17 21:38
3	33.81	In To Out	Gate Out	AKU802	2210300050	2022-11-17 21:41
3	31.82	In To Out	Gate Out	AJE884	2210300045	2022-11-17 21:52
3	30.91	In To Out	Gate Out	AJG777	2210299994	2022-11-17 21:55
3	29	In To Out	Gate Out	AWJ903	2210300061	2022-11-17 21:56
3	32.68	In To Out	Gate Out	F4O774	2210300073	2022-11-17 21:58
3	31.92	In To Out	Gate Out	D0T899	2210300074	2022-11-17 22:11
3	32.9	In To Out	Gate Out	BMO703	2210300078	2022-11-17 22:16
3	33.11	In To Out	Gate Out	AKU913	2210300055	2022-11-17 22:22
3	34.73	In To Out	Gate Out	BBY823	2210300058	2022-11-17 22:32
3	30.67	In To Out	Gate Out	F5A887	2210300070	2022-11-17 22:38
3	32.5	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210300077	2022-11-17 22:42
3	35.49	In To Out	Gate Out	D9C893	2210300099	2022-11-17 23:46

3	30.93	In To Out	Gate Out	BHX884	2210300114	2022-11-17 23:57
3	30.64	In To Out	Gate Out	B0Q703	2210300130	2022-11-18 00:19
3	28.73	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210300131	2022-11-18 00:37
3	32.3	In To Out	Gate Out	F0K895	2210300142	2022-11-18 00:46
3	35.99	In To Out	Gate Out	D0T815	2210300143	2022-11-18 00:58
3	33.42	In To Out	Gate Out	C9H901	2210300191	2022-11-18 02:15
3	31.58	In To Out	Gate Out	BMO774	2210300201	2022-11-18 02:21
3	32.45	In To Out	Gate Out	D1E700	2210300259	2022-11-18 03:15
3	32.42	In To Out	Gate Out	ANC833	2210300320	2022-11-18 04:48
3	30.09	In To Out	Gate Out	BDR923	2210300338	2022-11-18 04:56
3	31.44	In To Out	Gate Out	BHX884	2210300350	2022-11-18 05:49
3	30.58	In To Out	Gate Out	AJP818	2210300378	2022-11-18 07:46
3	31.51	In To Out	Gate Out	F5B866	2210300469	2022-11-18 08:47
3	29.74	In To Out	Gate Out	D0T785	2210300541	2022-11-18 10:39
3	31.29	In To Out	Gate Out	AFK942	2210306306	2022-11-30 09:58
3	32.45	In To Out	Gate Out	F5B866	2210306309	2022-11-30 10:05
3	30.34	In To Out	Gate Out	B7C895	2210306352	2022-11-30 10:10
3	29.92	In To Out	Gate Out	D0T785	2210306441	2022-11-30 12:10
3	34.01	In To Out	Gate Out	AFJ889	2210306442	2022-11-30 12:25
3	33.29	In To Out	Gate Out	F2B704	2210306435	2022-11-30 12:32
3	33.67	In To Out	Gate Out	D2V759	2210306445	2022-11-30 12:33
3	32.1	In To Out	Gate Out	D1E700	2210306466	2022-11-30 12:45
3	31.7	In To Out	Gate Out	A3D906	2210306467	2022-11-30 12:50
3	32.58	In To Out	Gate Out	D9C715	2210306470	2022-11-30 13:22
3	32.18	In To Out	Gate Out	F0K895	2210306474	2022-11-30 13:25
3	29.92	In To Out	Gate Out	F5A887	2210306478	2022-11-30 13:32
3	29.55	In To Out	Gate Out	D9Y834	2210306479	2022-11-30 13:38
3	30.91	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210306483	2022-11-30 13:42
3	29.94	In To Out	Gate Out	AKG944	2210306491	2022-11-30 13:47
3	35.12	In To Out	Gate Out	C2B789	2210306526	2022-11-30 15:42
3	35.55	In To Out	Gate Out	D9C893	2210306536	2022-11-30 16:09
3	35.56	In To Out	Gate Out	BBY823	2210306538	2022-11-30 16:24
3	34	In To Out	Gate Out	ADZ885	2210306548	2022-11-30 16:25
3	32.63	In To Out	Gate Out	C6G784	2210306546	2022-11-30 16:29
3	35.52	In To Out	Gate Out	AKU822	2210306549	2022-11-30 16:36
3	37.53	In To Out	Gate Out	AAI864	2210306539	2022-11-30 16:37
3	34.35	In To Out	Gate Out	D6S840	2210306552	2022-11-30 16:39
3	35.73	In To Out	Gate Out	AWJ902	2210306540	2022-11-30 16:42
3	33.94	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210306541	2022-11-30 16:44
3	34.46	In To Out	Gate Out	F2M927	2210306553	2022-11-30 16:45
3	34.55	In To Out	Gate Out	T9T864	2210306554	2022-11-30 16:56
3	34.89	In To Out	Gate Out	T6A898	2210306545	2022-11-30 17:02
3	36.35	In To Out	Gate Out	D7H920	2210306580	2022-11-30 17:08
3	35.08	In To Out	Gate Out	C6H731	2210306568	2022-11-30 17:08
3	32.9	In To Out	Gate Out	AFJ820	2210306619	2022-11-30 17:14
3	34.07	In To Out	Gate Out	ASF702	2210306579	2022-11-30 17:16
3	36.62	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210306622	2022-11-30 17:23
3	37.43	In To Out	Gate Out	ALF739	2210306627	2022-11-30 17:29
3	32.94	In To Out	Gate Out	D1J772	2210306624	2022-11-30 17:31
3	34.02	In To Out	Gate Out	D6H785	2210306625	2022-11-30 17:31

3	34.01	In To Out	Gate Out	C6D781	2210306631	2022-11-30 17:38
3	34.04	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210306630	2022-11-30 17:39
3	34.79	In To Out	Gate Out	AAK825	2210306646	2022-11-30 17:53
3	33.31	In To Out	Gate Out	B4B775	2210306635	2022-11-30 17:57
3	32.29	In To Out	Gate Out	F2C860	2210306659	2022-11-30 18:06
3	30.59	In To Out	Gate Out	F3B834	2210306666	2022-11-30 18:09
3	33.82	In To Out	Gate Out	D8C800	2210306674	2022-11-30 18:24
3	34.91	In To Out	Gate Out	BDR923	2210306680	2022-11-30 18:37
3	31.86	In To Out	Gate Out	AFJ811	2210306685	2022-11-30 18:41
3	36.18	In To Out	Gate Out	AKH894	2210306676	2022-11-30 18:48
3	34.13	In To Out	Gate Out	A6N899	2210306688	2022-11-30 18:49
3	35.97	In To Out	Gate Out	B4G734	2210306687	2022-11-30 18:53
3	35.3	In To Out	Gate Out	AFQ842	2210306692	2022-11-30 18:57
3	32.49	In To Out	Gate Out	D0T899	2210306689	2022-11-30 19:03
3	34.51	In To Out	Gate Out	F5B895	2210306694	2022-11-30 19:05
3	34.63	In To Out	Gate Out	B0R703	2210306697	2022-11-30 19:18
3	33.12	In To Out	Gate Out	AFI939	2210306698	2022-11-30 19:25
3	34.18	In To Out	Gate Out	AKU802	2210306700	2022-11-30 19:32
3	30.77	In To Out	Gate Out	D0T893	2210306703	2022-11-30 19:43
3	32.97	In To Out	Gate Out	AWJ803	2210306699	2022-11-30 19:44
3	36.9	In To Out	Gate Out	F5B866	2210306704	2022-11-30 19:48
3	34.58	In To Out	Gate Out	BHU858	2210306712	2022-11-30 19:49
3	36.43	In To Out	Gate Out	D0T815	2210306728	2022-11-30 19:56
3	33.9	In To Out	Gate Out	AFJ819	2210306730	2022-11-30 20:01
3	37.64	In To Out	Gate Out	D9J776	2210306732	2022-11-30 20:10
3	34.59	In To Out	Gate Out	B0Q703	2210306724	2022-11-30 20:12
3	33.34	In To Out	Gate Out	F0K895	2210306757	2022-11-30 20:31
3	28.56	In To Out	Gate Out	A6T930	2210306797	2022-11-30 21:06
3	32.79	In To Out	Gate Out	BHX884	2210306809	2022-11-30 21:16
3	34.15	In To Out	Gate Out	AVV734	2210306805	2022-11-30 21:17
3	33.26	In To Out	Gate Out	AMT849	2210306796	2022-11-30 21:24
3	33.11	In To Out	Gate Out	BDQ930	2210306816	2022-11-30 21:29
3	33.33	In To Out	Gate Out	C7Y835	2210306817	2022-11-30 21:33
3	33.3	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210306820	2022-11-30 21:40
3	32.49	In To Out	Gate Out	D1E700	2210306818	2022-11-30 21:47
3	33.06	In To Out	Gate Out	B7C895	2210306821	2022-11-30 21:48
3	32.14	In To Out	Gate Out	A0M935	2210306847	2022-11-30 22:41
3	30.5	In To Out	Gate Out	F5A887	2210306856	2022-11-30 23:34
3	34.36	In To Out	Gate Out	APN941	2210306857	2022-11-30 23:34
3	33.87	In To Out	Gate Out	D7P795	2210306860	2022-11-30 23:43
3	31.44	In To Out	Gate Out	AKH895	2210306862	2022-11-30 23:58
3	31.94	In To Out	Gate Out	D9Y834	2210306861	2022-11-30 23:58
3	32.51	In To Out	Gate Out	AKG944	2210306863	2022-12-01 00:08
3	33.1	In To Out	Gate Out	A3D906	2210306866	2022-12-01 00:20
3	33.23	In To Out	Gate Out	T9T864	2210306900	2022-12-01 00:37
3	34.24	In To Out	Gate Out	C6H731	2210306902	2022-12-01 00:48
3	34.01	In To Out	Gate Out	ASF702	2210306913	2022-12-01 01:01
3	34.65	In To Out	Gate Out	T6A898	2210306915	2022-12-01 01:18
3	33.25	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210306925	2022-12-01 01:23
3	33.42	In To Out	Gate Out	D7H920	2210306932	2022-12-01 01:30

3	35.13	In To Out	Gate Out	ABP703	2210306936	2022-12-01 01:39
3	28.47	In To Out	Gate Out	D6S840	2210306962	2022-12-01 02:10
3	32.28	In To Out	Gate Out	AKH894	2210306964	2022-12-01 02:18
3	30.24	In To Out	Gate Out	B1S848	2210306954	2022-12-01 02:25
3	29.02	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210306957	2022-12-01 02:34
3	28.55	In To Out	Gate Out	AKH894	2210307222	2022-12-01 10:47
3	31.35	In To Out	Gate Out	AKG944	2210307210	2022-12-01 10:56
3	30.61	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210307230	2022-12-01 11:07
3	29.44	In To Out	Gate Out	A3D906	2210307239	2022-12-01 11:20
3	30.53	In To Out	Gate Out	D9Y834	2210307258	2022-12-01 11:45
3	28.28	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210307266	2022-12-01 11:54
3	32.68	In To Out	Gate Out	T9T864	2210307331	2022-12-01 13:10
3	27.21	In To Out	Gate Out	D6S840	2210307330	2022-12-01 13:13
3	31.71	In To Out	Gate Out	AVV734	2210307342	2022-12-01 13:18
3	33.15	In To Out	Gate Out	ABP703	2210307353	2022-12-01 13:28
3	33.54	In To Out	Gate Out	D7H920	2210307361	2022-12-01 13:43
3	35.22	In To Out	Gate Out	T6A898	2210307364	2022-12-01 13:58
3	30.3	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210307368	2022-12-01 14:09
3	28.29	In To Out	Gate Out	B1S848	2210307373	2022-12-01 14:17
3	34.11	In To Out	Gate Out	ASF702	2210307377	2022-12-01 14:22
3	34.11	In To Out	Gate Out	C6H731	2210307375	2022-12-01 14:27
3	33.73	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210307379	2022-12-01 14:30
3	33.27	In To Out	Gate Out	BHX884	2210307386	2022-12-01 14:34
3	29.58	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210307383	2022-12-01 14:39
3	26.72	In To Out	Gate Out	D1J772	2210307402	2022-12-01 15:50
3	30.59	In To Out	Gate Out	A0M935	2210307422	2022-12-01 15:55
3	26.72	In To Out	Gate Out	C7Y835	2210307423	2022-12-01 16:02
3	32.16	In To Out	Gate Out	AKH895	2210307439	2022-12-01 16:19
3	34.07	In To Out	Gate Out	D7P795	2210307465	2022-12-01 17:02
3	28.45	In To Out	Gate Out	C6D781	2210307479	2022-12-01 17:40
3	31.33	In To Out	Gate Out	APN941	2210307510	2022-12-01 18:35
3	33.95	In To Out	Gate Out	BDD755	2210307528	2022-12-01 18:43
3	35.23	In To Out	Gate Out	AKH894	2210307565	2022-12-01 19:08
3	32.72	In To Out	Gate Out	T9T864	2210307567	2022-12-01 19:14
3	34.51	In To Out	Gate Out	AJP762	2210307563	2022-12-01 19:14
3	31.67	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210307576	2022-12-01 19:26
3	33.11	In To Out	Gate Out	AJG777	2210307582	2022-12-01 19:36
3	33.72	In To Out	Gate Out	D7B940	2210307618	2022-12-01 19:46
3	32.93	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210307656	2022-12-01 20:27
3	35.31	In To Out	Gate Out	AKG944	2210307672	2022-12-01 20:37
3	35.29	In To Out	Gate Out	AVV734	2210307767	2022-12-01 22:04
3	31.62	In To Out	Gate Out	D6S840	2210307817	2022-12-01 22:39
3	31.57	In To Out	Gate Out	BHX884	2210307819	2022-12-01 22:47
3	34.34	In To Out	Gate Out	A3D906	2210307909	2022-12-02 00:53
3	32.81	In To Out	Gate Out	D1E700	2210307876	2022-12-02 00:57
3	33.66	In To Out	Gate Out	BHU858	2210307903	2022-12-02 01:01
3	36.11	In To Out	Gate Out	ABP703	2210307913	2022-12-02 01:15
3	30.49	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210307925	2022-12-02 01:25
3	29.68	In To Out	Gate Out	BDR923	2210307939	2022-12-02 01:35
3	33.15	In To Out	Gate Out	D9Y834	2210307943	2022-12-02 01:54

3	33.29	In To Out	Gate Out	BDQ930	2210307945	2022-12-02 02:07
3	28.02	In To Out	Gate Out	BMO774	2210308001	2022-12-02 02:33
3	31.61	In To Out	Gate Out	F6V876	2210308053	2022-12-02 03:53
3	33.74	In To Out	Gate Out	BMO703	2210308058	2022-12-02 04:04
3	31.73	In To Out	Gate Out	BMN703	2210308065	2022-12-02 04:10
3	30.67	In To Out	Gate Out	AJE884	2210308090	2022-12-02 05:06
3	34.26	In To Out	Gate Out	BDE743	2210308119	2022-12-02 05:08
3	31.13	In To Out	Gate Out	AJD804	2210308126	2022-12-02 05:12
3	32.03	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210308131	2022-12-02 05:19
3	31.71	In To Out	Gate Out	AKH895	2210308170	2022-12-02 06:11
3	32.65	In To Out	Gate Out	D7P795	2210308196	2022-12-02 07:53
3	34	In To Out	Gate Out	F5B866	2210308202	2022-12-02 08:08
3	33.07	In To Out	Gate Out	APN941	2210308215	2022-12-02 08:20
3	31.21	In To Out	Gate Out	BDC755	2210308222	2022-12-02 08:31
3	32.02	In To Out	Gate Out	D7B940	2210308223	2022-12-02 08:45
3	33.41	In To Out	Gate Out	D7H920	2210308233	2022-12-02 08:55
3	34.38	In To Out	Gate Out	T6A898	2210308241	2022-12-02 09:01
3	33.49	In To Out	Gate Out	BDD755	2210308245	2022-12-02 09:05
3	30.54	In To Out	Gate Out	A0M935	2210308248	2022-12-02 09:11
3	32.94	In To Out	Gate Out	AVV734	2210308253	2022-12-02 09:14
3	31.55	In To Out	Gate Out	AJG777	2210308254	2022-12-02 09:24
3	29.71	In To Out	Gate Out	D6S840	2210308256	2022-12-02 09:40
3	31.89	In To Out	Gate Out	AJP762	2210308268	2022-12-02 09:48
3	27.96	In To Out	Gate Out	B1S848	2210308273	2022-12-02 09:52
3	34.48	In To Out	Gate Out	ABP703	2210308303	2022-12-02 10:18
3	33.29	In To Out	Gate Out	T9T864	2210308306	2022-12-02 10:24
3	30.37	In To Out	Gate Out	D1J772	2210308312	2022-12-02 10:37
3	33.41	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210308318	2022-12-02 11:01
3	33.31	In To Out	Gate Out	ASF702	2210308264	2022-12-02 11:10
3	27.56	In To Out	Gate Out	C6D781	2210308328	2022-12-02 11:15
3	30.11	In To Out	Gate Out	B7C895	2210308335	2022-12-02 11:19
3	32.42	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210308338	2022-12-02 11:34
3	32.92	In To Out	Gate Out	BMO774	2210308356	2022-12-02 11:40
3	31.73	In To Out	Gate Out	F5A887	2210308348	2022-12-02 11:53
3	33.34	In To Out	Gate Out	AJD804	2210308402	2022-12-02 12:53
3	32.6	In To Out	Gate Out	BDE743	2210308413	2022-12-02 13:03
3	31.07	In To Out	Gate Out	AKH895	2210308427	2022-12-02 13:24
3	34	In To Out	Gate Out	F6V876	2210308410	2022-12-02 13:54
3	26.42	In To Out	Gate Out	S1D888	2210308449	2022-12-02 14:11
3	32.06	In To Out	Gate Out	BHX884	2210308464	2022-12-02 14:29
3	32.82	In To Out	Gate Out	APN941	2210308472	2022-12-02 14:37
3	31.56	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210308477	2022-12-02 14:41
3	36.05	In To Out	Gate Out	BHU858	2210308495	2022-12-02 16:27
3	34.35	In To Out	Gate Out	BDC755	2210308503	2022-12-02 16:59
3	33.63	In To Out	Gate Out	D7B940	2210308507	2022-12-02 17:22
3	33.67	In To Out	Gate Out	BDQ930	2210308517	2022-12-02 17:32
3	35.62	In To Out	Gate Out	BDD755	2210308522	2022-12-02 17:43
3	32.42	In To Out	Gate Out	D9Y834	2210308533	2022-12-02 17:58
3	32.83	In To Out	Gate Out	D1E700	2210308538	2022-12-02 18:19
3	31.04	In To Out	Gate Out	A0M935	2210308544	2022-12-02 18:25

3	31.66	In To Out	Gate Out	AJG777	2210308665	2022-12-02 18:42
3	33.07	In To Out	Gate Out	AVV734	2210308671	2022-12-02 18:47
3	33.73	In To Out	Gate Out	AKH894	2210308685	2022-12-02 18:51
3	34.84	In To Out	Gate Out	BMO703	2210308694	2022-12-02 19:06
3	34.17	In To Out	Gate Out	D7H920	2210308702	2022-12-02 19:21
3	33.96	In To Out	Gate Out	T9T864	2210308710	2022-12-02 19:21
3	34.6	In To Out	Gate Out	D1J772	2210308747	2022-12-02 19:35
3	31.26	In To Out	Gate Out	B7C895	2210308754	2022-12-02 19:48
3	35.2	In To Out	Gate Out	ASF702	2210308760	2022-12-02 20:04
3	28.16	In To Out	Gate Out	C6D781	2210308763	2022-12-02 20:12
3	31.86	In To Out	Gate Out	AJP762	2210308766	2022-12-02 20:17
3	29.26	In To Out	Gate Out	B1S848	2210308768	2022-12-02 20:19
3	27.89	In To Out	Gate Out	B5E826	2210308778	2022-12-02 20:35
3	31.25	In To Out	Gate Out	D6H785	2210308780	2022-12-02 21:05
3	32.94	In To Out	Gate Out	D7P795	2210308782	2022-12-02 21:18
3	29.99	In To Out	Gate Out	BMO774	2210308803	2022-12-02 21:42
3	17.27	In To Out	Gate Out	D6S840	2210308822	2022-12-02 22:33
3	0	In To Out	Gate Out	C6H731	2210308829	2022-12-03 00:23

Considerando ello, el cobro realizado mediante la factura reclamada es correcto.

F004-151764:

De acuerdo al Reporte Movimiento de Camiones correspondiente al B/L No. 2, se verificó que 496.7 TM fueron retiradas fuera del plazo de libre almacenaje, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

Cargo No.	MT	Direction	Job Type	Truck No.	Gate Ticket No.	Start Date
2	33.6	In To Out	Gate Out	D9C893	2210298103	2022-11-16 02:30
2	29.82	In To Out	Gate Out	F2B703	2210298134	2022-11-16 02:53
2	36.11	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210298143	2022-11-16 02:56
2	33.43	In To Out	Gate Out	F2M927	2210298140	2022-11-16 02:56
2	26.22	In To Out	Gate Out	F3B834	2210298154	2022-11-16 03:02
2	35.27	In To Out	Gate Out	BDR923	2210298157	2022-11-16 03:17
2	37.58	In To Out	Gate Out	AKG944	2210298195	2022-11-16 03:51
2	33.67	In To Out	Gate Out	T9T864	2210298202	2022-11-16 03:56
2	33.2	In To Out	Gate Out	ASF702	2210298212	2022-11-16 04:50
2	33.61	In To Out	Gate Out	D1J772	2210298221	2022-11-16 04:53
2	36.43	In To Out	Gate Out	AAI864	2210298222	2022-11-16 04:56
2	34.17	In To Out	Gate Out	D6S840	2210298234	2022-11-16 05:04
2	35.18	In To Out	Gate Out	AZS897	2210298242	2022-11-16 05:13
2	34.13	In To Out	Gate Out	APL935	2210298241	2022-11-16 05:14
2	36.14	In To Out	Gate Out	AKH895	2210298216	2022-11-16 05:17
2	33.82	In To Out	Gate Out	F5B866	2210298217	2022-11-16 05:18
2	30.11	In To Out	Gate Out	A3D906	2210298231	2022-11-16 05:33
2	32.13	In To Out	Gate Out	ACY924	2210298247	2022-11-16 05:35
2	29.71	In To Out	Gate Out	AFJ811	2210298250	2022-11-16 05:40
2	35.88	In To Out	Gate Out	AKI824	2210298258	2022-11-16 05:42
2	30.99	In To Out	Gate Out	C7Y835	2210298254	2022-11-16 05:44

2	32.59	In To Out	Gate Out	ANC833	2210298262	2022-11-16 05:48
2	35.55	In To Out	Gate Out	BMO703	2210298264	2022-11-16 05:49
2	34.42	In To Out	Gate Out	BHX884	2210298266	2022-11-16 05:50
2	32.32	In To Out	Gate Out	B2E916	2210298272	2022-11-16 05:53
2	35.06	In To Out	Gate Out	D7B940	2210298273	2022-11-16 06:04
2	31.73	In To Out	Gate Out	D1E700	2210298270	2022-11-16 06:05
2	35.8	In To Out	Gate Out	AFJ820	2210298281	2022-11-16 06:07
2	35.82	In To Out	Gate Out	D9J728	2210298279	2022-11-16 06:09
2	30.83	In To Out	Gate Out	A0M935	2210298321	2022-11-16 06:11
2	35.51	In To Out	Gate Out	AAK825	2210298283	2022-11-16 06:11
2	26.81	In To Out	Gate Out	S1D888	2210298289	2022-11-16 06:13
2	35.15	In To Out	Gate Out	AKH894	2210298288	2022-11-16 06:15
2	32.66	In To Out	Gate Out	AUL926	2210298298	2022-11-16 06:16
2	32.46	In To Out	Gate Out	AKU822	2210298296	2022-11-16 06:19
2	33.74	In To Out	Gate Out	AKM872	2210298309	2022-11-16 06:20
2	34.08	In To Out	Gate Out	A2I930	2210298320	2022-11-16 06:28
2	33.32	In To Out	Gate Out	T6A898	2210298322	2022-11-16 06:42
2	31.04	In To Out	Gate Out	B7C895	2210298332	2022-11-16 06:43
2	29.29	In To Out	Gate Out	AKU913	2210298344	2022-11-16 07:21
2	33.12	In To Out	Gate Out	F0K895	2210298339	2022-11-16 07:21
2	33.41	In To Out	Gate Out	D9C715	2210298352	2022-11-16 07:45
2	32.46	In To Out	Gate Out	BHU858	2210298354	2022-11-16 07:48
2	31.64	In To Out	Gate Out	B1S848	2210298353	2022-11-16 07:53
2	31.73	In To Out	Gate Out	F2B704	2210298357	2022-11-16 08:16
2	31.45	In To Out	Gate Out	D7P795	2210298359	2022-11-16 08:20
2	32.81	In To Out	Gate Out	AFX858	2210298364	2022-11-16 08:23
2	33.01	In To Out	Gate Out	BDD887	2210298360	2022-11-16 08:26
2	32.87	In To Out	Gate Out	AZS898	2210298365	2022-11-16 08:33
2	29.72	In To Out	Gate Out	D0T893	2210298363	2022-11-16 08:37
2	31.5	In To Out	Gate Out	AWJ803	2210298371	2022-11-16 08:40
2	35.07	In To Out	Gate Out	F4O750	2210298380	2022-11-16 08:46
2	31.65	In To Out	Gate Out	AKU802	2210298389	2022-11-16 08:53
2	32.13	In To Out	Gate Out	F3B884	2210298392	2022-11-16 08:56
2	31.55	In To Out	Gate Out	AKZ905	2210298383	2022-11-16 09:02
2	33.05	In To Out	Gate Out	ASA876	2210298398	2022-11-16 09:12
2	31.03	In To Out	Gate Out	BDR923	2210298405	2022-11-16 09:18
2	33.55	In To Out	Gate Out	AAI842	2210298393	2022-11-16 09:35
2	35.69	In To Out	Gate Out	AJG777	2210298401	2022-11-16 09:48
2	33.71	In To Out	Gate Out	B0R703	2210298409	2022-11-16 09:59
2	33.34	In To Out	Gate Out	D7H920	2210298414	2022-11-16 10:12
2	34.04	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210298413	2022-11-16 10:18
2	34.98	In To Out	Gate Out	D2V748	2210298432	2022-11-16 10:27
2	34.98	In To Out	Gate Out	ABY910	2210298441	2022-11-16 10:41
2	33.64	In To Out	Gate Out	AUL898	2210298442	2022-11-16 10:45
2	32.46	In To Out	Gate Out	D7X754	2210298465	2022-11-16 11:13
2	33.7	In To Out	Gate Out	APL772	2210298479	2022-11-16 11:50
2	33.88	In To Out	Gate Out	D2X752	2210298485	2022-11-16 12:01
2	33.51	In To Out	Gate Out	BDD881	2210298500	2022-11-16 12:14
2	33.82	In To Out	Gate Out	C7K776	2210298506	2022-11-16 12:21
2	33.53	In To Out	Gate Out	AJH934	2210298510	2022-11-16 12:26

2	34.99	In To Out	Gate Out	D6C814	2210298512	2022-11-16 12:28
2	32.05	In To Out	Gate Out	A1G925	2210298518	2022-11-16 12:33
2	33.73	In To Out	Gate Out	AJD804	2210298520	2022-11-16 12:36
2	33.91	In To Out	Gate Out	AWS916	2210298524	2022-11-16 12:41
2	33.51	In To Out	Gate Out	AWJ902	2210298529	2022-11-16 12:44
2	33.59	In To Out	Gate Out	C9K900	2210298534	2022-11-16 12:52
2	34.68	In To Out	Gate Out	AZS841	2210298533	2022-11-16 12:56
2	33.7	In To Out	Gate Out	D9J776	2210298541	2022-11-16 12:58
2	35.53	In To Out	Gate Out	BDD755	2210298542	2022-11-16 13:01
2	34.37	In To Out	Gate Out	AKU845	2210298549	2022-11-16 13:05
2	33.62	In To Out	Gate Out	AFJ819	2210298552	2022-11-16 13:12
2	34.92	In To Out	Gate Out	AKU896	2210298544	2022-11-16 13:20
2	33.79	In To Out	Gate Out	D1V799	2210298548	2022-11-16 13:25
2	33.75	In To Out	Gate Out	D7W772	2210298558	2022-11-16 13:33
2	33.9	In To Out	Gate Out	ASC724	2210298562	2022-11-16 13:40
2	33.75	In To Out	Gate Out	AWJ903	2210298563	2022-11-16 13:48
2	33.59	In To Out	Gate Out	AKM872	2210298611	2022-11-16 14:21
2	33.51	In To Out	Gate Out	C9H901	2210298601	2022-11-16 14:22
2	32.63	In To Out	Gate Out	BDC755	2210298603	2022-11-16 14:30
2	33.9	In To Out	Gate Out	AKV918	2210298617	2022-11-16 14:42
2	33.81	In To Out	Gate Out	AZS811	2210298628	2022-11-16 14:42
2	33.76	In To Out	Gate Out	AMT939	2210298630	2022-11-16 14:45
2	33.81	In To Out	Gate Out	AKI824	2210298648	2022-11-16 15:12
2	33.6	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210298649	2022-11-16 15:15
2	33.66	In To Out	Gate Out	C6G784	2210298654	2022-11-16 15:19
2	33.74	In To Out	Gate Out	B4B775	2210298660	2022-11-16 15:23
2	32.78	In To Out	Gate Out	AZS897	2210298674	2022-11-16 15:52
2	30.72	In To Out	Gate Out	D6H785	2210298676	2022-11-16 15:55
2	31.36	In To Out	Gate Out	C6H731	2210298678	2022-11-16 16:02
2	33.31	In To Out	Gate Out	AZT768	2210298681	2022-11-16 16:05
2	32.42	In To Out	Gate Out	APL935	2210298687	2022-11-16 16:08
2	30.07	In To Out	Gate Out	A2I932	2210298683	2022-11-16 16:15
2	33.18	In To Out	Gate Out	D7W736	2210298696	2022-11-16 16:17
2	32.65	In To Out	Gate Out	BHX884	2210298699	2022-11-16 16:21
2	32.37	In To Out	Gate Out	AMT849	2210298700	2022-11-16 16:23
2	30.54	In To Out	Gate Out	D0T785	2210298707	2022-11-16 16:23
2	33.56	In To Out	Gate Out	T9T864	2210298709	2022-11-16 16:25
2	32.92	In To Out	Gate Out	AVV734	2210298711	2022-11-16 16:33
2	32.2	In To Out	Gate Out	C2B789	2210298713	2022-11-16 16:48
2	30.05	In To Out	Gate Out	F1I734	2210298720	2022-11-16 16:52
2	33.55	In To Out	Gate Out	ASF702	2210298764	2022-11-16 17:26
2	33.98	In To Out	Gate Out	BMN703	2210298770	2022-11-16 17:30
2	34.52	In To Out	Gate Out	BMO774	2210298780	2022-11-16 17:35
2	33.15	In To Out	Gate Out	A2I930	2210298788	2022-11-16 17:46
2	34.77	In To Out	Gate Out	AJE884	2210298789	2022-11-16 17:50
2	33.7	In To Out	Gate Out	B4G734	2210298791	2022-11-16 18:06
2	31.75	In To Out	Gate Out	D0T899	2210298796	2022-11-16 18:12
2	29.15	In To Out	Gate Out	F2N700	2210298802	2022-11-16 18:20
2	33.99	In To Out	Gate Out	APN941	2210298809	2022-11-16 18:21
2	33.67	In To Out	Gate Out	BDD937	2210298801	2022-11-16 18:23

2	32.9	In To Out	Gate Out	BDD887	2210298825	2022-11-16 18:34
2	35.03	In To Out	Gate Out	F4O747	2210298831	2022-11-16 18:42
2	33.99	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210298846	2022-11-16 18:58
2	30.87	In To Out	Gate Out	B3P934	2210298847	2022-11-16 19:03
2	29.75	In To Out	Gate Out	A0M935	2210298910	2022-11-16 19:49
2	31.84	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210298917	2022-11-16 19:56
2	32.65	In To Out	Gate Out	ANC833	2210298921	2022-11-16 20:01
2	30.89	In To Out	Gate Out	D1J772	2210298945	2022-11-16 20:19
2	32.41	In To Out	Gate Out	D7B940	2210298930	2022-11-16 20:21
2	33.76	In To Out	Gate Out	AFK942	2210298938	2022-11-16 20:27
2	30.09	In To Out	Gate Out	C6D781	2210298953	2022-11-16 20:30
2	32.91	In To Out	Gate Out	D6S840	2210298947	2022-11-16 20:35
2	33.84	In To Out	Gate Out	ABY907	2210298941	2022-11-16 20:44
2	34.42	In To Out	Gate Out	D0T815	2210298958	2022-11-16 20:48
2	33.33	In To Out	Gate Out	D9C893	2210298956	2022-11-16 20:50
2	34.99	In To Out	Gate Out	B0Q703	2210298964	2022-11-16 20:54
2	33.75	In To Out	Gate Out	AJG777	2210298965	2022-11-16 20:56
2	31.6	In To Out	Gate Out	B1S848	2210298972	2022-11-16 20:57
2	29.6	In To Out	Gate Out	D9C715	2210298969	2022-11-16 21:01
2	32.42	In To Out	Gate Out	C7Y835	2210298968	2022-11-16 21:02
2	30.61	In To Out	Gate Out	B2E916	2210298977	2022-11-16 21:05
2	31.4	In To Out	Gate Out	B7C895	2210298979	2022-11-16 21:08
2	34.67	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210298980	2022-11-16 21:12
2	32.83	In To Out	Gate Out	AKU913	2210298983	2022-11-16 21:15
2	30.56	In To Out	Gate Out	A1G925	2210298984	2022-11-16 21:16
2	33.36	In To Out	Gate Out	D0A934	2210299000	2022-11-16 21:25
2	34.33	In To Out	Gate Out	F4O774	2210298999	2022-11-16 21:26
2	30.36	In To Out	Gate Out	B8G735	2210299005	2022-11-16 21:29
2	32.96	In To Out	Gate Out	BMO703	2210299021	2022-11-16 21:43
2	33.72	In To Out	Gate Out	D7W933	2210299022	2022-11-16 21:51
2	33.15	In To Out	Gate Out	F4O750	2210299026	2022-11-16 21:54
2	32.41	In To Out	Gate Out	ASA876	2210299023	2022-11-16 21:54
2	32.53	In To Out	Gate Out	F3B884	2210299029	2022-11-16 21:55
2	32.05	In To Out	Gate Out	D1V799	2210299030	2022-11-16 22:02
2	32.42	In To Out	Gate Out	AWJ803	2210299032	2022-11-16 22:05
2	36.05	In To Out	Gate Out	AKU822	2210299035	2022-11-16 22:07
2	31.96	In To Out	Gate Out	AJD804	2210299036	2022-11-16 22:09
2	33.71	In To Out	Gate Out	AKG944	2210299039	2022-11-16 22:15
2	31.8	In To Out	Gate Out	BDD755	2210299041	2022-11-16 22:20
2	30.62	In To Out	Gate Out	AJP818	2210299048	2022-11-16 22:21
2	35.32	In To Out	Gate Out	A6N899	2210299066	2022-11-16 22:36
2	33.62	In To Out	Gate Out	AFX873	2210299056	2022-11-16 22:44
2	34.11	In To Out	Gate Out	AJ1875	2210299063	2022-11-16 23:09
2	35.19	In To Out	Gate Out	AKZ905	2210299052	2022-11-16 23:11
2	32.79	In To Out	Gate Out	D9J728	2210299071	2022-11-16 23:15
2	33.46	In To Out	Gate Out	APL772	2210299053	2022-11-16 23:16
2	32.33	In To Out	Gate Out	BDD883	2210299074	2022-11-16 23:17
2	35.26	In To Out	Gate Out	AUM779	2210299084	2022-11-16 23:24
2	33.77	In To Out	Gate Out	APL775	2210299098	2022-11-16 23:34
2	34.71	In To Out	Gate Out	AWS791	2210299101	2022-11-16 23:39

2	32.52	In To Out	Gate Out	F2B704	2210299103	2022-11-16 23:41
2	34.55	In To Out	Gate Out	AFX858	2210299105	2022-11-16 23:45
2	33.32	In To Out	Gate Out	F2M927	2210299109	2022-11-16 23:55
2	33.29	In To Out	Gate Out	AAI864	2210299108	2022-11-16 23:57
2	29	In To Out	Gate Out	F3B834	2210299111	2022-11-16 23:59
2	34.61	In To Out	Gate Out	AFJ820	2210299118	2022-11-17 00:13
2	34.51	In To Out	Gate Out	D7X754	2210299119	2022-11-17 00:19
2	34.28	In To Out	Gate Out	ABV921	2210299120	2022-11-17 00:29
2	35.94	In To Out	Gate Out	AAI842	2210299128	2022-11-17 00:31
2	29.48	In To Out	Gate Out	D0T893	2210299134	2022-11-17 00:45
2	32.54	In To Out	Gate Out	B3U846	2210299138	2022-11-17 00:55
2	32.51	In To Out	Gate Out	S1D888	2210299149	2022-11-17 00:56
2	34.71	In To Out	Gate Out	APN941	2210299147	2022-11-17 00:56
2	33.91	In To Out	Gate Out	AVV734	2210299153	2022-11-17 01:05
2	29.72	In To Out	Gate Out	D7P795	2210299083	2022-11-17 01:05
2	32.27	In To Out	Gate Out	T6A898	2210299087	2022-11-17 01:13
2	29.59	In To Out	Gate Out	ACY924	2210299051	2022-11-17 01:13
2	33.59	In To Out	Gate Out	D7H920	2210299089	2022-11-17 01:14
2	29.42	In To Out	Gate Out	F5A887	2210299179	2022-11-17 01:22
2	32.73	In To Out	Gate Out	D6H785	2210299198	2022-11-17 01:26
2	33.15	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210299204	2022-11-17 01:41
2	34.1	In To Out	Gate Out	AKH895	2210299124	2022-11-17 01:47
2	33.36	In To Out	Gate Out	ASC724	2210299214	2022-11-17 01:56
2	32.06	In To Out	Gate Out	BMN703	2210299215	2022-11-17 02:04
2	33.34	In To Out	Gate Out	BMO774	2210299220	2022-11-17 02:07
2	32.02	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210299223	2022-11-17 02:10
2	32.66	In To Out	Gate Out	BDC755	2210299227	2022-11-17 02:23
2	30.34	In To Out	Gate Out	AJE884	2210299235	2022-11-17 02:28
2	28.96	In To Out	Gate Out	BHU858	2210299238	2022-11-17 02:33
2	34.15	In To Out	Gate Out	D0A934	2210299237	2022-11-17 02:41
2	34.61	In To Out	Gate Out	AAK825	2210299245	2022-11-17 02:47
2	31.44	In To Out	Gate Out	A0M935	2210299162	2022-11-17 02:47
2	30.87	In To Out	Gate Out	F2B703	2210299165	2022-11-17 02:51
2	33.99	In To Out	Gate Out	D6C814	2210299258	2022-11-17 03:01
2	36.9	In To Out	Gate Out	AKU802	2210299166	2022-11-17 03:07
2	32.32	In To Out	Gate Out	AKH894	2210299239	2022-11-17 03:12
2	32.11	In To Out	Gate Out	AUL898	2210299267	2022-11-17 03:18
2	34.71	In To Out	Gate Out	ALP802	2210299159	2022-11-17 03:23
2	32.61	In To Out	Gate Out	C6H731	2210299257	2022-11-17 03:29
2	31.58	In To Out	Gate Out	D1E700	2210299264	2022-11-17 03:29
2	31.69	In To Out	Gate Out	A3D906	2210299268	2022-11-17 03:34
2	32.15	In To Out	Gate Out	F5B866	2210299273	2022-11-17 03:39
2	33.25	In To Out	Gate Out	AFX864	2210299256	2022-11-17 03:43
2	33.26	In To Out	Gate Out	ASF702	2210299269	2022-11-17 03:44
2	29.25	In To Out	Gate Out	A2I930	2210299286	2022-11-17 03:45
2	31.64	In To Out	Gate Out	C6D781	2210299285	2022-11-17 03:53
2	32.18	In To Out	Gate Out	D7B940	2210299278	2022-11-17 03:56
2	32.23	In To Out	Gate Out	D0T815	2210299242	2022-11-17 03:59
2	30.42	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210299294	2022-11-17 04:02
2	34.68	In To Out	Gate Out	B0R703	2210299173	2022-11-17 04:06

2	35.28	In To Out	Gate Out	BBY823	2210299180	2022-11-17 04:08
2	33.82	In To Out	Gate Out	D2V748	2210299301	2022-11-17 04:08
2	33.84	In To Out	Gate Out	B4B775	2210299308	2022-11-17 04:19
2	31.68	In To Out	Gate Out	AKU896	2210299316	2022-11-17 04:28
2	32.99	In To Out	Gate Out	D7W736	2210299306	2022-11-17 04:30
2	31.59	In To Out	Gate Out	BMO703	2210299313	2022-11-17 04:34
2	31.05	In To Out	Gate Out	AFX844	2210299309	2022-11-17 04:35
2	30.11	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210299331	2022-11-17 04:41
2	33.64	In To Out	Gate Out	T9T864	2210299334	2022-11-17 04:57
2	33.74	In To Out	Gate Out	AJI875	2210299329	2022-11-17 05:01
2	33.48	In To Out	Gate Out	BDD883	2210299339	2022-11-17 05:04
2	32.71	In To Out	Gate Out	APL772	2210299335	2022-11-17 05:06
2	29.09	In To Out	Gate Out	C7Y835	2210299336	2022-11-17 05:12
2	33.91	In To Out	Gate Out	F4O747	2210299345	2022-11-17 05:15
2	33.14	In To Out	Gate Out	BDD887	2210299348	2022-11-17 05:20
2	31.66	In To Out	Gate Out	BDD881	2210299346	2022-11-17 05:26
2	34.33	In To Out	Gate Out	AKM872	2210299323	2022-11-17 05:26
2	32.69	In To Out	Gate Out	AFJ889	2210299183	2022-11-17 05:28
2	33.78	In To Out	Gate Out	AWS916	2210299351	2022-11-17 05:32
2	29.89	In To Out	Gate Out	B2E916	2210299352	2022-11-17 05:33
2	32.93	In To Out	Gate Out	BDD884	2210299356	2022-11-17 05:36
2	30.25	In To Out	Gate Out	B7C895	2210299365	2022-11-17 05:37
2	34.12	In To Out	Gate Out	BDD885	2210299366	2022-11-17 05:44
2	32.42	In To Out	Gate Out	APL910	2210299369	2022-11-17 05:53
2	33.73	In To Out	Gate Out	C6I711	2210299201	2022-11-17 05:56
2	34.86	In To Out	Gate Out	AZT768	2210299375	2022-11-17 05:56
2	34.81	In To Out	Gate Out	AWJ902	2210299208	2022-11-17 05:58
2	34.51	In To Out	Gate Out	D6D940	2210299368	2022-11-17 06:01
2	29.78	In To Out	Gate Out	S1D888	2210299371	2022-11-17 06:01
2	35.68	In To Out	Gate Out	APL935	2210299378	2022-11-17 06:05
2	35.24	In To Out	Gate Out	AKV918	2210299379	2022-11-17 06:08
2	35.31	In To Out	Gate Out	AZS897	2210299381	2022-11-17 06:10
2	36.17	In To Out	Gate Out	D7W933	2210299383	2022-11-17 06:13
2	34.6	In To Out	Gate Out	F0J926	2210299389	2022-11-17 06:15
2	33.7	In To Out	Gate Out	D1J772	2210299394	2022-11-17 06:19
2	32.43	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210299395	2022-11-17 06:24
2	34.43	In To Out	Gate Out	D5W797	2210299396	2022-11-17 06:26
2	34.21	In To Out	Gate Out	AFJ819	2210299399	2022-11-17 06:33
2	32.9	In To Out	Gate Out	AMT939	2210299402	2022-11-17 06:37
2	33.03	In To Out	Gate Out	D0T785	2210299406	2022-11-17 06:40
2	33.83	In To Out	Gate Out	AJH934	2210299408	2022-11-17 06:43
2	35.1	In To Out	Gate Out	B0Q703	2210299409	2022-11-17 06:51
2	36.38	In To Out	Gate Out	BDR923	2210299418	2022-11-17 07:33
2	34.76	In To Out	Gate Out	C9H901	2210299424	2022-11-17 07:48
2	34.26	In To Out	Gate Out	AFZ822	2210299440	2022-11-17 08:01
2	34.15	In To Out	Gate Out	AKY858	2210299444	2022-11-17 08:06
2	32.11	In To Out	Gate Out	D6S840	2210299449	2022-11-17 08:14
2	29.98	In To Out	Gate Out	B1S848	2210299451	2022-11-17 08:14
2	34.26	In To Out	Gate Out	C7I751	2210299462	2022-11-17 08:31
2	34.21	In To Out	Gate Out	AKG944	2210299470	2022-11-17 08:42

2	34.14	In To Out	Gate Out	ASA876	2210299499	2022-11-17 09:36
2	34.18	In To Out	Gate Out	BMO774	2210299542	2022-11-17 10:18
2	34.35	In To Out	Gate Out	BMN703	2210299580	2022-11-17 11:38
2	32.22	In To Out	Gate Out	D1V799	2210299622	2022-11-17 11:57
2	32.79	In To Out	Gate Out	D1E700	2210299824	2022-11-17 17:01
2	35.61	In To Out	Gate Out	BDR923	2210299820	2022-11-17 17:26
2	31.14	In To Out	Gate Out	D9Y834	2210299827	2022-11-17 17:35
2	32.18	In To Out	Gate Out	APN941	2210299934	2022-11-17 19:50
2	34.12	In To Out	Gate Out	BHU858	2210299942	2022-11-17 19:57
2	34.13	In To Out	Gate Out	D7H920	2210299948	2022-11-17 20:19
2	32.69	In To Out	Gate Out	D6S840	2210299928	2022-11-17 20:20
2	34.36	In To Out	Gate Out	T6A898	2210299957	2022-11-17 20:50
2	30.97	In To Out	Gate Out	AKH895	2210299980	2022-11-17 21:34
2	30.67	In To Out	Gate Out	D1J772	2210299989	2022-11-17 21:47
2	30.69	In To Out	Gate Out	B7C895	2210300060	2022-11-17 21:48
2	30.95	In To Out	Gate Out	A0M935	2210300133	2022-11-18 00:27
2	32.8	In To Out	Gate Out	BDD755	2210300234	2022-11-18 02:46
2	33.08	In To Out	Gate Out	AUL898	2210306438	2022-11-30 11:59
2	32.01	In To Out	Gate Out	ATA937	2210306448	2022-11-30 12:38
2	32.71	In To Out	Gate Out	AJI875	2210306492	2022-11-30 13:55
2	31.69	In To Out	Gate Out	AWS766	2210306495	2022-11-30 14:04
2	29.64	In To Out	Gate Out	AZR943	2210306496	2022-11-30 14:07
2	32.63	In To Out	Gate Out	AZS897	2210306494	2022-11-30 14:10
2	32.35	In To Out	Gate Out	APL772	2210306513	2022-11-30 14:20
2	33.12	In To Out	Gate Out	AZS811	2210306521	2022-11-30 15:17
2	31.98	In To Out	Gate Out	AJI820	2210306524	2022-11-30 15:40
2	34.32	In To Out	Gate Out	D5G773	2210306551	2022-11-30 16:33
2	34.58	In To Out	Gate Out	ADZ888	2210306537	2022-11-30 16:50
2	34.6	In To Out	Gate Out	D0Q758	2210306555	2022-11-30 16:51
2	33.96	In To Out	Gate Out	AFQ810	2210306667	2022-11-30 18:15
2	37.81	In To Out	Gate Out	ALF739	2210306891	2022-12-01 00:22
2	32.22	In To Out	Gate Out	D1J772	2210306945	2022-12-01 01:49

Considerando ello, el cobro realizado mediante la factura reclamada es correcto.

F004-151766:

De acuerdo al Reporte Movimiento de Camiones correspondiente al B/L No. 4, se verificó que 234.33 TM fueron retiradas fuera del plazo de libre almacenaje, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

Cargo No.	MT	Direction	Job Type	Truck No.	Gate Ticket No.	Start Date
4	32.77	In To Out	Gate Out	BOQ703	2210297256	2022-11-15 09:51
4	27.14	In To Out	Gate Out	D9C715	2210297261	2022-11-15 09:58
4	32.59	In To Out	Gate Out	AKU822	2210297263	2022-11-15 10:09
4	29.52	In To Out	Gate Out	D0T899	2210297266	2022-11-15 10:15
4	32.49	In To Out	Gate Out	BDD937	2210297271	2022-11-15 10:44
4	31.55	In To Out	Gate Out	AFK942	2210297270	2022-11-15 10:47
4	30.41	In To Out	Gate Out	D1V799	2210297273	2022-11-15 11:03

4	33.09	In To Out	Gate Out	BDC755	2210297282	2022-11-15 11:10
4	33.52	In To Out	Gate Out	BMO774	2210297295	2022-11-15 11:48
4	34.06	In To Out	Gate Out	BDE743	2210297297	2022-11-15 12:01
4	32.34	In To Out	Gate Out	AJE884	2210297300	2022-11-15 12:08
4	33.2	In To Out	Gate Out	BDD755	2210297305	2022-11-15 12:09
4	33.59	In To Out	Gate Out	D7B940	2210297309	2022-11-15 12:17
4	31.06	In To Out	Gate Out	AKI824	2210297314	2022-11-15 12:20
4	32.74	In To Out	Gate Out	AFX858	2210297353	2022-11-15 12:41
4	35.6	In To Out	Gate Out	AFJ820	2210297358	2022-11-15 12:49
4	32.64	In To Out	Gate Out	D9J728	2210297359	2022-11-15 12:53
4	31.97	In To Out	Gate Out	B4N859	2210297363	2022-11-15 13:01
4	35.1	In To Out	Gate Out	AKY858	2210297366	2022-11-15 13:08
4	33.03	In To Out	Gate Out	C7I751	2210297372	2022-11-15 13:09
4	33.35	In To Out	Gate Out	BMO703	2210297382	2022-11-15 13:17
4	32.32	In To Out	Gate Out	AJD804	2210297374	2022-11-15 13:19
4	27.34	In To Out	Gate Out	F2N700	2210297381	2022-11-15 13:26
4	33.45	In To Out	Gate Out	AZS897	2210297389	2022-11-15 13:44
4	33.75	In To Out	Gate Out	APL935	2210297398	2022-11-15 13:54
4	32.19	In To Out	Gate Out	C6G784	2210297416	2022-11-15 14:13
4	35.49	In To Out	Gate Out	AJI875	2210297425	2022-11-15 14:23
4	34.07	In To Out	Gate Out	AWJ903	2210297443	2022-11-15 14:27
4	33.44	In To Out	Gate Out	D2V748	2210297439	2022-11-15 14:27
4	33.56	In To Out	Gate Out	C7F714	2210297458	2022-11-15 14:29
4	30.63	In To Out	Gate Out	B8G735	2210297464	2022-11-15 14:33
4	32.77	In To Out	Gate Out	ASC724	2210297473	2022-11-15 14:37
4	31.52	In To Out	Gate Out	BDD882	2210297474	2022-11-15 14:43
4	33.93	In To Out	Gate Out	D9C893	2210297479	2022-11-15 14:49
4	34.2	In To Out	Gate Out	AUL926	2210297502	2022-11-15 15:34
4	33.88	In To Out	Gate Out	AKM872	2210297507	2022-11-15 15:37
4	32.15	In To Out	Gate Out	B0R703	2210297512	2022-11-15 15:48
4	30.1	In To Out	Gate Out	A1G925	2210297514	2022-11-15 15:54
4	31.64	In To Out	Gate Out	B4G734	2210297517	2022-11-15 15:55
4	34.52	In To Out	Gate Out	AAI864	2210297523	2022-11-15 16:08
4	33.72	In To Out	Gate Out	C9H901	2210297537	2022-11-15 16:20
4	33.37	In To Out	Gate Out	AKU896	2210297544	2022-11-15 16:30
4	31.16	In To Out	Gate Out	AKZ905	2210297548	2022-11-15 16:34
4	32.73	In To Out	Gate Out	F3P760	2210297552	2022-11-15 16:39
4	32.68	In To Out	Gate Out	AMT939	2210297527	2022-11-15 16:40
4	31.42	In To Out	Gate Out	F2B704	2210297556	2022-11-15 16:44
4	30.78	In To Out	Gate Out	F3B884	2210297561	2022-11-15 16:47
4	31.35	In To Out	Gate Out	F2B703	2210297586	2022-11-15 17:12
4	32.84	In To Out	Gate Out	ASA876	2210297588	2022-11-15 17:26
4	31.26	In To Out	Gate Out	F2M927	2210297605	2022-11-15 17:33
4	29.66	In To Out	Gate Out	F3B834	2210297611	2022-11-15 17:44
4	33.09	In To Out	Gate Out	AKU802	2210297610	2022-11-15 18:01
4	32.09	In To Out	Gate Out	B3U846	2210297621	2022-11-15 18:11
4	32.87	In To Out	Gate Out	BDD887	2210297627	2022-11-15 18:13
4	33.65	In To Out	Gate Out	AUM779	2210297640	2022-11-15 18:19
4	33.67	In To Out	Gate Out	APL772	2210297633	2022-11-15 18:21
4	31.4	In To Out	Gate Out	AJP818	2210297643	2022-11-15 18:28

4	33.25	In To Out	Gate Out	AWJ902	2210297657	2022-11-15 18:30
4	31.26	In To Out	Gate Out	AWJ803	2210297651	2022-11-15 18:31
4	35.78	In To Out	Gate Out	D9J776	2210297669	2022-11-15 18:37
4	33.98	In To Out	Gate Out	AFJ819	2210297679	2022-11-15 18:39
4	33.27	In To Out	Gate Out	D2X752	2210297680	2022-11-15 18:40
4	30.63	In To Out	Gate Out	AJE884	2210297684	2022-11-15 18:51
4	32.72	In To Out	Gate Out	AAK825	2210297677	2022-11-15 18:54
4	30.54	In To Out	Gate Out	F3Q722	2210297685	2022-11-15 19:01
4	28.83	In To Out	Gate Out	D5W799	2210297681	2022-11-15 19:01
4	31.14	In To Out	Gate Out	D1V799	2210297695	2022-11-15 19:07
4	30.01	In To Out	Gate Out	BMN703	2210297696	2022-11-15 19:10
4	31.82	In To Out	Gate Out	A2I930	2210297689	2022-11-15 19:14
4	29.06	In To Out	Gate Out	AJG777	2210297700	2022-11-15 19:18
4	28.43	In To Out	Gate Out	ANC833	2210297705	2022-11-15 19:31
4	29.91	In To Out	Gate Out	AZT768	2210297711	2022-11-15 19:36
4	28.22	In To Out	Gate Out	F5B866	2210297746	2022-11-15 19:42
4	31.93	In To Out	Gate Out	F4O750	2210297750	2022-11-15 19:47
4	31.1	In To Out	Gate Out	A2I932	2210297742	2022-11-15 19:48
4	30.57	In To Out	Gate Out	AJH934	2210297771	2022-11-15 20:01
4	29.49	In To Out	Gate Out	ACY924	2210297800	2022-11-15 20:37
4	32.26	In To Out	Gate Out	AAI842	2210297808	2022-11-15 20:44
4	30.88	In To Out	Gate Out	AFJ889	2210297821	2022-11-15 21:02
4	29.34	In To Out	Gate Out	D0T785	2210297822	2022-11-15 21:04
4	30.85	In To Out	Gate Out	APL775	2210297836	2022-11-15 21:18
4	35.46	In To Out	Gate Out	AWS916	2210297844	2022-11-15 21:31
4	31	In To Out	Gate Out	F0K895	2210297847	2022-11-15 21:37
4	30.03	In To Out	Gate Out	AFJ811	2210297888	2022-11-15 21:43
4	35.66	In To Out	Gate Out	BDR923	2210297848	2022-11-15 21:44
4	36.44	In To Out	Gate Out	AKU822	2210297856	2022-11-15 21:46
4	33.73	In To Out	Gate Out	BMO774	2210297852	2022-11-15 21:46
4	34.68	In To Out	Gate Out	BDD937	2210297863	2022-11-15 21:53
4	28.81	In To Out	Gate Out	D0T893	2210297865	2022-11-15 21:55
4	34.85	In To Out	Gate Out	A6N899	2210297879	2022-11-15 22:02
4	33.36	In To Out	Gate Out	F5A887	2210297892	2022-11-15 22:14
4	25.78	In To Out	Gate Out	D9C715	2210297895	2022-11-15 22:16
4	34.09	In To Out	Gate Out	BHX884	2210297907	2022-11-15 22:29
4	35.56	In To Out	Gate Out	AKG944	2210297869	2022-11-15 22:29
4	35.07	In To Out	Gate Out	AKH895	2210297937	2022-11-15 23:16
4	35.29	In To Out	Gate Out	A3D906	2210297960	2022-11-15 23:30
4	32.58	In To Out	Gate Out	BMO703	2210297963	2022-11-15 23:33
4	31.72	In To Out	Gate Out	C7I751	2210297972	2022-11-15 23:38
4	32.51	In To Out	Gate Out	D7B940	2210297975	2022-11-15 23:40
4	32.74	In To Out	Gate Out	C6I711	2210297979	2022-11-15 23:57
4	28.24	In To Out	Gate Out	F2N700	2210297976	2022-11-16 00:01
4	31.61	In To Out	Gate Out	ABY910	2210297986	2022-11-16 00:09
4	34.58	In To Out	Gate Out	BHU858	2210297993	2022-11-16 00:15
4	35.92	In To Out	Gate Out	AKH894	2210297994	2022-11-16 00:18
4	34.27	In To Out	Gate Out	BOQ703	2210298005	2022-11-16 00:26
4	33.44	In To Out	Gate Out	B4B775	2210298006	2022-11-16 00:26
4	32.06	In To Out	Gate Out	D0T899	2210298009	2022-11-16 00:34

4	36.89	In To Out	Gate Out	D1E700	2210298012	2022-11-16 00:35
4	33.29	In To Out	Gate Out	APL910	2210298014	2022-11-16 00:40
4	35.46	In To Out	Gate Out	BDC755	2210298003	2022-11-16 00:46
4	33.6	In To Out	Gate Out	BBZ814	2210298036	2022-11-16 00:54
4	34.65	In To Out	Gate Out	D0T815	2210298044	2022-11-16 01:40
4	32.46	In To Out	Gate Out	AJ1875	2210298048	2022-11-16 01:44
4	33.24	In To Out	Gate Out	D7W772	2210298052	2022-11-16 01:47
4	31.42	In To Out	Gate Out	C6G784	2210298056	2022-11-16 01:47
4	33.6	In To Out	Gate Out	ABV921	2210298071	2022-11-16 01:56
4	30.59	In To Out	Gate Out	AJD804	2210298087	2022-11-16 01:56
4	32.57	In To Out	Gate Out	AUM779	2210298084	2022-11-16 01:57
4	32.35	In To Out	Gate Out	AFK942	2210298093	2022-11-16 02:12
4	33.76	In To Out	Gate Out	AVV734	2210298098	2022-11-16 02:16
4	31.6	In To Out	Gate Out	ASZ864	2210298101	2022-11-16 02:27
4	30.69	In To Out	Gate Out	B8G735	2210298095	2022-11-16 02:29
4	32.51	In To Out	Gate Out	A1G925	2210298112	2022-11-16 02:39
4	33.85	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210298117	2022-11-16 02:41
4	33.74	In To Out	Gate Out	Y1V934	2210298125	2022-11-16 02:48
4	33.19	In To Out	Gate Out	AKU896	2210298186	2022-11-16 03:46
4	32.84	In To Out	Gate Out	C2B789	2210298169	2022-11-16 03:55
4	32.33	In To Out	Gate Out	ASC724	2210298198	2022-11-16 04:04
4	30.8	In To Out	Gate Out	C6D781	2210298166	2022-11-16 04:14
4	30.89	In To Out	Gate Out	AZT768	2210298204	2022-11-16 04:35
4	29.62	In To Out	Gate Out	AJP818	2210298179	2022-11-16 04:37
4	34.49	In To Out	Gate Out	APL775	2210298237	2022-11-16 05:28
4	32.41	In To Out	Gate Out	BDD755	2210298193	2022-11-16 05:40
4	32.2	In To Out	Gate Out	BDD885	2210298228	2022-11-16 06:01
4	33.38	In To Out	Gate Out	AAK825	2210299952	2022-11-17 20:12
4	32.66	In To Out	Gate Out	BMO774	2210299935	2022-11-17 20:35
4	34.43	In To Out	Gate Out	AFJ819	2210299940	2022-11-17 20:45
4	31.92	In To Out	Gate Out	AJP818	2210299943	2022-11-17 20:48
4	32.62	In To Out	Gate Out	F2M927	2210299951	2022-11-17 20:57
4	32.78	In To Out	Gate Out	BMN703	2210299959	2022-11-17 21:02
4	31.37	In To Out	Gate Out	AFJ811	2210299983	2022-11-17 21:52
4	32.12	In To Out	Gate Out	C7Y834	2210300152	2022-11-18 01:06
4	32.86	In To Out	Gate Out	AJD804	2210300159	2022-11-18 01:12
4	35.41	In To Out	Gate Out	C2B789	2210300172	2022-11-18 01:16
4	33.19	In To Out	Gate Out	D7P795	2210300220	2022-11-18 02:34
4	27.23	In To Out	Gate Out	B2E916	2210300250	2022-11-18 02:53
4	29.13	In To Out	Gate Out	B1S848	2210300254	2022-11-18 03:04
4	33.13	In To Out	Gate Out	D3Y881	2210306287	2022-11-30 10:23
4	31.57	In To Out	Gate Out	C7Y835	2210306291	2022-11-30 10:24
4	30.95	In To Out	Gate Out	B1S848	2210306288	2022-11-30 10:27
4	33.08	In To Out	Gate Out	B5E826	2210306295	2022-11-30 10:36
4	35.79	In To Out	Gate Out	D7P795	2210306530	2022-11-30 15:58
4	36.12	In To Out	Gate Out	APN941	2210306528	2022-11-30 16:01
4	33.69	In To Out	Gate Out	AOM935	2210306535	2022-11-30 16:05

Considerando ello, el cobro realizado mediante la factura reclamada es correcto.

2.3 Respetto a los argumentos de la Reclamante.

SAN FERNANDO manifestó que, debido a la presunta suspensión del despacho de silos de su mercancía, a fin de dar preferencia a la carga de la nave Western Carmen, problemas operativos y congestión al ingreso del Terminal Portuario, no puso retirar su carga dentro de los plazos de libre almacenaje.

A fin de evidenciar lo señalado, la Reclamante solo adjuntó un reporte emitido por los Sres. A&G Ajustadores y Peritos de Seguros S.A. En citado reporte se menciona que habría ocurrido una presunta suspensión del despacho de la carga de la reclamante para dar preferencia a la descarga de silos de otra nave.

Al respecto debemos rechazar tajantemente dicha alegación, además de ello debemos precisar que dicho reporte no cuenta con prueba fehaciente que sustente lo señalado.

Es importante mencionar que el contrato de concesión otorga a APM la facultad de gestionar el terminal portuario, teniendo entre sus prerrogativas adoptar las decisiones que considere más convenientes para la adecuada operación y funcionamiento del mismo.

En este sentido, APM no sólo se presenta como una Entidad Prestadora de servicios sino también como la administradora del terminal portuario, teniendo el control integral de las operaciones que en ella se desarrollan de acuerdo al artículo 9 del Reglamento de Operaciones, en atención a lo cual le corresponde no solo organizar, gestionar y programar las operaciones relacionadas con la prestación de los servicios, en el presente caso, de las operaciones de descarga; sino también controlar y registrar todas las contingencias que pudieran presentarse en el desarrollo de dichas operaciones, entre las cuales evidentemente se encuentran, las demoras o paralizaciones que pudieran ocurrir por responsabilidad del usuario o de la propia Entidad Prestadora.

Por tanto, los documentos idóneos a fin de informar alguna variación en las operaciones de despacho son los emitidos por la Entidad Prestadora y no de un tercero.

Respetto a la huelga de Transportistas, es importante mencionar que, si bien se registró una huelga nacional por parte del Gremio de Transportistas, esta situación no afectó las operaciones de descarga, despacho ni de accesos al terminal portuario, como prescribe el comunicado emitido por APMT¹.

Por tanto, queda evidenciado que durante la huelga de transportistas el terminal portuario trabajó de manera ininterrumpida, por lo que no debe de ser tomado como argumento por la Reclamante a fin de solicitar una exoneración en el cobro de Uso de Área Operativa.

Es importante mencionar que, a los hechos ocurridos fuera de nuestras instalaciones, señalamos que el administrador portuario sólo responde por los actos y omisiones del personal a cargo de la operación del TNM y de los subcontratistas que la Sociedad Concesionaria contrate.

¹<https://www.apmterminals.com/es/callao/customer-zone/news-and-alerts/2022/22112022-huelga-nacional-del-transporte-de-carga>.

Así las cosas, la responsabilidad que asumiría APMTC sólo se extiende respecto de los servicios que ofrece en su calidad de administrador portuario. Es decir, la responsabilidad de APMTC abarca los actos y omisiones del personal que, directa o indirectamente, se encuentra a su cargo. Precisamente por ello, los inconvenientes que puedan haberse suscitado fuera de las instalaciones de APMTC, no forman parte del ámbito de competencia y/o de responsabilidad asumido por el Administrador Portuario.

De acuerdo con esto, el Contrato de Concesión del TNM en su cláusula 8.1 precisa lo siguiente:

"(...) En tal sentido, es deber de la Sociedad Concesionaria, dentro de los límites del Contrato de Concesión, responder por los actos y omisiones del personal a cargo de la operación del Terminal Norte Multipropósito y de los Contratistas que la Sociedad Concesionaria decida contratar (...)"

En ese sentido, no se puede determinar que sea APMTC la responsable por la ocurrencia de dichos perjuicios, por lo que no deberá ser el administrador portuario quien asuma la responsabilidad respecto a hechos u obligaciones ajenos a la esfera de su competencia.

Es importante mencionar que este argumento ha sido recogido por el Tribunal de Solución de Controversias del OSITRAN en la resolución final del expediente No. 088-2020-TSC-OSITRAN, señalando lo siguiente:

"30.-si bien acreditan que efectivamente ocurrió una huelga de transportistas no acredita que esta haya impedido el retiro de su mercadería, durante el periodo de libre almacenamiento

31.- Es importante resaltar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 173 del TUO de la LPAG, corresponde a los administrados presentar los medios probatorios que sustentan sus alegaciones, esto no ocurrió con ORBIS en el presente caso".

Queda claro que el argumento de la huelga de transportistas no puede ser tomado como válido a fin de exonerarlo del cobro de Uso de Área Operativa, ya que SAN FERNANDO retiró el contenedor durante el citado periodo.

En ese sentido, habiendo quedado demostrado que lo señalado por SAN FERNANDO resulta inconsistente y que su mercadería fue retirada de manera posterior al

término del plazo de libre almacenaje, durante el periodo de la huelga de transportistas, corresponde señalar que las facturas electrónicas materia de reclamo se encuentran correctamente emitidas.

Sin perjuicio de ello, en caso de que la Reclamante considere que la presente Resolución viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, podrá interponer contra la misma los medios impugnatorios descritos en el Capítulo III, numerales 3.1.1 y 3.1.2 del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de APMTTC².

Cabe señalar, que según lo indicado en el art. 1.5.6 el Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de APMTTC; y, en el art. 31 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN, en caso de que el Reclamo sea desestimado, es decir, declarado infundado, improcedente o inadmisibles, el usuario se encontrará obligado a pagar intereses moratorios diariamente desde la presentación de su reclamo. Asimismo, precisa que los intereses serán devengados de manera automática a partir de la fecha de la presentación del reclamo por parte del usuario.

III. RESOLUCIÓN

En virtud de los argumentos señalados en la presente Resolución, se declara **INFUNDADO** el reclamo presentado por **SAN FERNANDO S.A.** visto en el expediente APMTTC/CL/0365-2022, conforme los argumentos expuestos.



² Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios

"3.1.1 Recurso de Reconsideración

Contra la resolución emitida por APM TERMINALS CALLAO S.A. procede la interposición de recurso de reconsideración dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución. La sustentación de este requisito se hará con la presentación de nueva prueba. Este recurso es opcional por lo que su no interposición no impide la presentación del recurso de apelación. APM TERMINALS CALLAO S.A. se pronunciará en el plazo de veinte (20) días siguientes desde su admisión a trámite. Vencido dicho plazo, y de no existir acto resolutivo se aplicará el silencio administrativo positivo.

3.1.2 Recurso de Apelación

Contra la resolución emitida por APM TERMINALS CALLAO S.A., procede la interposición de recurso de apelación. El recurso de apelación deberá interponerse ante APM TERMINALS CALLAO S.A. dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución. Cualquiera de las partes en el procedimiento podrá interponer cuando la impugnación se sustente en una diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, o se sustente en una nulidad; o en aquellos casos en que proceda el silencio administrativo negativo; o cuando teniendo una nueva prueba, no se opte por el recurso de reconsideración."

Deepak Nandwani

Gerente de Experiencia del Cliente

APM Terminals Callao S.A.